



AERMEC S.P.A.
BEVILACQUA (VERONA)
ITALY


SCHEMA ELETTRICO WIRING DIAGRAM **NXW 2CP 1+1P**

NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO
NE UTILIZZARE IL CONTENUTO O RENDERSLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA
AUTORIZZAZIONE ESPLICITA. OGNI INFRAZIONE COMPORTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI
SUBITI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI O MODELLI


PROGETTAZIONE				TENSIONE ESERCIZIO 575V 60Hz		NORME UL		PROTEZIONE		
SERIE				TENSIONE COMANDI 230V		+ UBICAZIONE = NOME LOGICO				
CODICE 5042040				TENSIONE SEGNALI 24V						
COMMITTENTE										
PROGETTATO CON SISTEMA CAD/CAE Sabik										
										
					DATA	FIRME	SCHEMA FUNZIONALE TABELLE DI RIEPILOGO MORSETTIERE, CAVI E DISPOSITIVI GENERICI DISTINTA BASE LEGENDA PAGINE LEGENDA SIMBOLI			
				DIS.	14/01/2015					
				VISTO	14/01/2015					
				APPROV.	14/01/2015					
				NXW 2CP 2P					FOGLIO 0	
									T.F. 22	
REV.	DESCRIZIONE REVISIONE			DATA	DISEGNATORE	SOST. DA:		SOST. IL:		ORIGINE

NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO
NE UTILIZZARE IL CONTENUTO O RENDERSLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA
AUTORIZZAZIONE ESPLICITA. OGNI INFRAZIONE COMPORTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI
SUBITI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI O MODELLI

PROGETTO: 5042040_00.sch
NOME FILE:
TIPICO:




REV.	MODIFICA	DATA	DESEGNATO	VERIFICATO	DATA	14/01/2015	AERMEC S.P.A. BEVILACQUA (VERONA) ITALY	POTENZA POWER	NXW 2CP 2P		=
					DISEGN.	Crivellaro					+
					DATA	14/01/2015			5042040		FOGL. 1
					APPROV.	De Togni				9	DI 22




NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO.
NE UTILIZZARE IL CONTENUTO O RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA
AUTORIZZAZIONE ESPLICITA. OGNI INFRAZIONE COMPORTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI
SUBITI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI O MODELLI.

PROGETTO: 5042040_00.sch
NOME FILE:
TIPICO:



					DATA	14/01/2015	AERMEC S.P.A. BEVILACQUA (VERONA) ITALY	CIRCUITO AUSILIARIO Auxiliary circuit	NXW 2CP 2P		=
					DISEGN.	Crivellaro					+
					DATA	14/01/2015					
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROV.	De Togni			5042040		29
1											FOGL. 3 DI 22






NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO
NE UTILIZZARE IL CONTENUTO O RENDERSI RESPONSABILI A TERZI SENZA LA NOSTRA
AUTORIZZAZIONE ESPLICITA. OGNI INFRAZIONE COMPORTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI
SUBITI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI O MODELLI

PROGETTO: 5042040_00.sch
NOME FILE:
TIPICO:

					DATA	14/01/2015	AERMEC S.P.A. BEVILACQUA (VERONA) ITALY	COMANDI E SICUREZZE COMAND END SAFETY	NXW 2CP 2P		=
					DISEGN.	Crivellaro					+
					DATA	14/01/2015					
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROV.	De Togni			5042040		19
1											FOGL. 5
2											DI 22

PROGETTO: 5042040_00.sch
NOME FILE:
TIPICO:


NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO
NE UTILIZZARE IL CONTENUTO O RENDERLO COMUNITARIO A TERZI SENZA LA NOSTRA
AUTORIZZAZIONE ESPLICITA. OGNI INFRAZIONE COMPORTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI
SUBITI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI O MODELLI.



					DATA	14/01/2015	AERMEC S.P.A. BEVILACQUA (VERONA) ITALY	USCITE DIGITALI Digital outputs	NXW 2CP 2P		=
					DISEGN.	Crivellaro					+
					DATA	14/01/2015					
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROV.	De Togni			5042040		17 FOGL. 6 DI 22

NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO.
NE UTILIZZARE IL CONTENUTO O RENDERSILO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA
AUTORIZZAZIONE ESPLICITA. OGNI INFRAZIONE COMPORTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI
SUBITI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI O MODELLI

PROGETTO: 5042040_00.sch
NOME FILE:
TIPICO:



VERSIONE POMPA DI CALORE
INVERSIONE LATO GAS
Heat pump reverse side gas


SOLO VERSIONE RECUPERO
Only recovery version

RESISTENZA EVAPORATORE
Evaporator heater

REV.	MODIFICA	DATA	DESEGNATO	VERIFICATO	DATA	14/01/2015	AERMEC S.P.A. BEVILACQUA (VERONA) ITALY	USCITE DIGITALI Digital outputs	NXW 2CP 2P		=
					DISEGN.	Crivellaro					+
					DATA	14/01/2015			5042040		FOGL. 7 DI 22

NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO.
NE UTILIZZARE IL CONTENUTO O RENDERSLO COME QUOYOTA TERZI SENZA LA NOSTRA
AUTORIZZAZIONE ESPLICITA. OGNI INFRAZIONE COMPORTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI
SUBITI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI O MODELLI.



PROGETTO: 5042040_00.sch
NOME FILE:
TIPICO:



SOLO VERSIONE RECUPERO
Only recovery version



					DATA	14/01/2015	AERMEC S.P.A. BEVILACQUA (VERONA) ITALY		USCITE DIGITALI Digital outputs	NXW 2CP 2P		=	
					DISEGN.	Crivellaro						+	
					DATA	14/01/2015							
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROV.	De Togni					5042040	8	FOGL. 8 DI 22

PROGETTO:
NOME FILE:
TIPICO:



					DATA	14/01/2015	AERMEC S.P.A.		INGRESSI ANALOGICI	NXW 2CP 2P		=			
					DISEGN.	Crivellaro				+					
					DATA	14/01/2015									
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROV.	De Togni	BEVILACQUA (VERONA) ITALY		ANALOGUE INPUTS		5042040	3	FOGL 9 DI 22		
1		2		3		4		5		6		7		8	

PROGETTO:
NOME FILE: 5042040_00.sch
TIPO:









COMPONENTE OPZIONALE
OPTIONAL COMPONENT

					DATA	14/01/2015	AERMEC S.P.A. BEVILACQUA (VERONA) ITALY		VALVOLA ELETTRONICA Electronic valve	NXW 2CP 2P		=	
					DISEGN.	Crivellaro				+			
					DATA	14/01/2015							
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROV.	De Togni							
												6	FOGL. 10 DI 22

PROGETTO: NOME FILE: 5042040_00.sch TIPICO:	NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO NE' UTILIZZARE IL CONTENUTO O RENDIERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE ESPLICITA. OGNI INFRAZIONE COMPORTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI, E FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI O MODELLI																				
	SIMBOLO SYMBOL		NOME SIMBOLO SYMBOL NAME		DESCRIZIONE DESCRIPTION					SIGLA DESIGNATION		ESTENS. EXT.									
			021403A		Contatto NA con comando da una portata di fluido NO contact operated by fluid flow					S...											
			030202-PE		Morsetto PE PE terminal																
			030202A		Morsetto Terminal																
			030303		Polo connettore maschio Male contact plug																
			030303-AER		Polo connettore maschio Male contact plug																
			040104-NTC		Resistore variabile NTC Variable resistance NTC					M											
			040104-PTC		Resistore variabile PTC Variable resistance PTC					M											
		040104-TRASD		Trasduttore di pressione 3 fili Pressure trasducer 3 wires					M												
		040112		Elemento riscaldante Heating element					E...												
						DATA		14/01/2015		AERMEC S.P.A. BEVILACQUA (VERONA) ITALY			RIEPILOGO SIMBOLI Summary symbol		NXW 2CP 2P		=				
						DISEGN.		Crivellaro											+		
						DATA		14/01/2015													
REV.		MODIFICA		DATA		DISEGNATO		VERIFICATO		APPROV.		De Togni				5042040		7		FOGL. LS-1 DI 22	
1		2		3		4		5		6		7		8							

PROGETTO: NOME FILE: 5042040_00.sch TIPICO: NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO NE' UTILIZZARE IL CONTENUTO O RENDERSI LO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE ESPLICITA. OGNI INFRAZIONE COMPORTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI, E FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI O MODELLI	1	2	3	4	5	6	7	8		
	SIMBOLO SYMBOL		NOME SIMBOLO SYMBOL NAME		DESCRIZIONE DESCRIPTION		SIGLA DESIGNATION	ESTENS. EXT.		
			060801B		Motore Motor		M...			
			060801VM		Ventilatore monofase Single-phase fan		EV...			
			060902		Trasformatore a 2 avvolgimenti Transformer with 2 windings		TM...			
			070201		Contatto NA NO contact					
			070203		Contatto NC NC contact					
			070701P		Contatto NA sensibile alla pressione NO contact actuated by pressure		SP...			
			070701PC		Contatto NC sensibile alla pressione NC contact actuated by pressure		SP...			
			070701TNA		Termostato di sicurezza NA - chiude all'aumentare Safety thermostat NO - close un rise		TE\$			
			070702		Pulsante NA NO push-button		SB...			
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROV.	De Togni				
1		2		3		4	5	6	7	8

			DATA		14/01/2015		AERMEC S.P.A. BEVILACQUA (VERONA) ITALY			RIEPILOGO SIMBOLI Summary simbol	NXW 2CP 2P		=	
			DISEGN.		Crivellaro						+			
			DATA		14/01/2015									
			APPROV.		De Togni									

PROGETTO: 5042040_00.sch NOME FILE: TIPICO:	NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO NE' UTILIZZARE IL CONTENUTO O RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE ESPLICITA. OGNI INFRAZIONE COMPORTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI O MODELLI																			
	1		2		3		4		5		6		7		8					
	SIMBOLO SYMBOL				NOME SIMBOLO SYMBOL NAME			DESCRIZIONE DESCRIPTION					SIGLA DESIGNATION		ESTENS. EXT.					
					071302-3F			Contattore tripolare di potenza NA Three-pole NO contact of a contactor												
					071308-3F			Interruttore sezionatore tripolare Three-pole switch disconnecter					QS...							
					071501			Bobina relè Relay coil					KA...		/...					
					071501T			Bobina contattore Contactor coil					KM...							
					071502A			Elettrovalvola aperta Open solenoid valve					YV...							
					071502B			Elettrovalvola chiusa Closed solenoid valve					YV...							
				071601G			Interruttore trip. autom. con protezione max corr. e termica Three-pole circuit break with magneto-thermal					QM...								
				071708A			Relè sequenza fase Phase sequence relay					RCS								
				072101			Fusibile Fuse					FU...								
				072101S			Fusibile sezionabile Fuse disconnecter					FU...								
						DATA		14/01/2015		AERMEC S.P.A. BEVILACQUA (VERONA) ITALY			RIEPILOGO SIMBOLI Summary simbol		NXW 2CP 2P		=			
						DISEGN.		Crivellaro									+			
						DATA		14/01/2015												
REV.	MODIFICA		DATA		DISEGNATO		VERIFICATO		APPROV.		De Togni					5042040		8	FOGL. 22 DI	LS-3
1		2		3		4		5		6		7		8						

NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO
NE UTILIZZARE IL CONTENUTO O RENDERSI COINVOLTI O A TERZI SENZA LA NOSTRA
AUTORIZZAZIONE ESPLICITA. OGNI INFRAZIONE COMPORTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI
SUBITI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI O MODELLI

PROGETTO: 5042040_00.sch
NOME FILE:
TIPICO:

PROGETTO: 5042040_00.sch NOME FILE: 5042040_00.sch TIPICO:	NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO NE' UTILIZZARE IL CONTENUTO O RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE ESPLICITA. OGNI INFRAZIONE COMPORTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI O MODELLI																										
	1		2		3		4		5		6		7		8												
	SIMBOLO SYMBOL				NOME SIMBOLO SYMBOL NAME				DESCRIZIONE DESCRIPTION				SIGLA DESIGNATION		ESTENS. EXT.												
					072101S-2F				Fusibile sezionabile bipolare Two-pole fuse disconnecter				FU...														
					072101S-3F				Fusibile sezionabile tripolare Three-pole fuse disconnecter				FU...														
				ALIM-BATT TWIN				Alimentatore batteria Battery power				VE															
				BATT				Batteria Battery				VE															
REV.		MODIFICA		DATA		DISEGNATO		VERIFICATO		DATA		APPROV.		De Togni		AERMEC S.P.A. BEVILACQUA (VERONA) ITALY		AERMEC		RIEPILOGO SIMBOLI Summary symbol		NXW 2CP 2P		=			
																						6		FOGL. LS-4 DI 22			
1		2		3		4		5		6		7		8													

NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO
NE UTILIZZARE IL CONTENUTO O RENDERLO COME QUALSIASI TERZO SENZA LA NOSTRA
AUTORIZZAZIONE ESPLICITA. OGNI INFRAZIONE COMPORTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI
SUBITI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI O MODELLI

PROGETTO:
5042040_00.sch
NOME FILE:
5042040_00.sch
TIPICO:


					DATA	14/01/2015	AERMEC S.P.A. BEVILACQUA (VERONA) ITALY		RIEPILOGO SIMBOLI Summary simbol	NXW 2CP 2P		=	
					DISEGN.	Crivellaro						+	
					DATA	14/01/2015							
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROV.	De Togni							
											5042040	6	FOGL. LS-4 DI 22

DATA		14/01/2015		DISEGN.		Crivellaro		AERMEC S.P.A.		BEVILACQUA (VERONA) ITALY	
DATA		14/01/2015		APPROV.		De Togni		AERMEC			
RIEPILOGO SIMBOLI		Summary simbol		NXW 2CP 2P		=		+			
6		FOGL.		LS4		DI		22			

[illegible]

PROGETTO: 5042040_00.sch
NOME FILE:
TIPICO:
NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO
NE UTILIZZARE IL CONTENUTO O RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA
AUTORIZZAZIONE ESPLICITA. OGNI INFRAZIONE COMPORTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI
SUBITI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI O MODELLI

M3
MORSETTIERA QUADRO
TERMINAL BOARD




					DATA	14/01/2015	AERMEC S.P.A. BEVILACQUA (VERONA) ITALY	AERMEC	RIEPILOGO MORSETTI Summary terminals	NXW 2CP 2P		=	5	FOGL. DI	M3-001 22
					DISEGN.	Crivellaro						+			
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATO	VERIFICATO	DATA	14/01/2015					5042040				

PROGETTO: 5042040_00.sch
NOME FILE: 5042040_00.sch
TIPICO:

NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO
NE UTILIZZARE IL CONTENUTO O RENDERSLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA
AUTORIZZAZIONE ESPLICITA. OGNI INFRAZIONE COMPORTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI
SUBITI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTO O MODELLI

MORSETTIERA QUADRO
TERMINAL BOARD




					DATA	14/01/2015	AERMEC S.P.A. BEVILACQUA (VERONA) ITALY		RIEPILOGO MORSETTI Summary terminals	NXW 2CP 2P		=	
					DISEGN.	Crivellaro				+			
					DATA	14/01/2015				5042040		FOGL. M-001	
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROV.	De Togni						11	DI 22

PROGETTO: 5042040_00.sch
NOME FILE:
TIPICO:

NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO
NE UTILIZZARE IL CONTENUTO O RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA
AUTORIZZAZIONE ESPLICITA. OGNI INFRAZIONE COMPORTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI
SUBITI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI O MODELLI

M
MORSETTIERA QUADRO
TERMINAL BOARD




					DATA	14/01/2015	AERMEC S.P.A. BEVILACQUA (VERONA) ITALY		RIEPILOGO MORSETTI Summary terminals	NXW 2CP 2P		=	
					DISEGN.	Crivellaro				+			
					DATA	14/01/2015							
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROV.	De Togni							
											5042040	9	FOGL. M-002 DI 22

NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO
NE' UTILIZZARE IL CONTENUTO O RENDEROLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA
AUTORIZZAZIONE ESPLICITA. OGNI INFRAZIONE COMPORTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI
SUBITI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI O MODELLI

PROGETTO:
NOME FILE: 5042040_00.sch
TIPICO:



M
MORSETTIERA QUADRO
TERMINAL BOARD




					DATA	14/01/2015	AERMEC S.P.A. BEVILACQUA (VERONA) ITALY		RIEPILOGO MORSETTI Summary terminals	NXW 2CP 2P		=			
					DISEGN.	Crivellaro					+				
					DATA	14/01/2015									
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROV.	De Togni						10	FOGL.	M-003	
											5042040		DI	22	

PROGETTO: 5042040_00.sch
NOME FILE:
TIPICO:

NON È PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO
NE UTILIZZARE IL CONTENUTO O RENDERSLO COME NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA
AUTORIZZAZIONE ESPLICITA. OGNI INFRAZIONE COMPORTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI
SUBITI. È FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI O MODELLI.



					DATA	14/01/2015	AERMEC S.P.A. BEVILACQUA (VERONA) ITALY		PCO3 LARGE	NXW 2CP 2P		=		
					DISEGN.	Crivellaro				+				
					DATA	14/01/2015								
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROV.	De Togni								
									PCO3 LARGE		5042040	8	FOGL. 8 DI 22	PCO3 MASTER-001



PROGETTO:
NOME FILE: 5042040_00.sch
TIPICO:

NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO
NE' UTILIZZARE IL CONTENUTO O RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA
AUTORIZZAZIONE ESPLICITA. OGNI INFRAZIONE COMPORTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI
SUBITI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI O MODELLI.

PCO E

Diagram of the PCOE expansion board terminal block connections (left side). The board features four terminal blocks labeled J5, J6, J7, and J8, each with three pins. J5 is connected to MORSETTIERA QUADRO TERMINAL BOARD (pins 86, 82, 1E), J6 to USCITE DIGITALI (pins 83, 83), J7 to MORSETTIERA QUADRO TERMINAL BOARD (pins 87, 84, 1E), and J8 to USCITE DIGITALI (pins 85, 85, 86). Below these are three more terminal blocks labeled J1, J2, and J3. J1 is connected to 24Vac (pins G, 61, 60), J2 to tLAN (pins VG, VGO, V1), and J3 to COLLEGAMENTI SCHEDA ESPANSIONE (pins 94, 94, 94). The board also has a Serial Address label with pins 1, 2, 3, 4.

Diagram of the PCOE expansion board terminal block connections (right side). The board features four terminal blocks labeled J9, J10, J4, and J3. J9 is connected to MORSETTIERA QUADRO TERMINAL BOARD (pins 96, 96, 97, 97, 97, 97), J10 to USCITE DIGITALI (pins 98, 98, 98, 98), J4 to COLLEGAMENTI SCHEDA ESPANSIONE (pins 55, 55, 56, 60), and J3 to tLAN (pins 17, 17, 17, 17). The board also has a Serial Address label with pins 1, 2, 3, 4.

					DATA	14/01/2015	AERMEC S.P.A. BEVILACQUA (VERONA) ITALY	SCHEDA PCOe Espansione CARD PCOe Expansion	NXW 2CP 2P		=
					DISEGN.	Crivellaro					+
					DATA	14/01/2015			5042040		9
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROV.	De Togni					22

LEGENDA PER SERIE NLW – NXW 500 – 1400

13/05/11

	ITALIANO	ENGLISH	FRANCAIS	DEUTSCH
O/I	INTERRUTTORE ACCESO / SPENTO	SWITCH ON / OFF	INTERRUPTEUR ON/OFF	SCHALTER EIN/AUS
AE	ALLARME ESTERNO	REMOTE ALARM	ALARME EXTERIEUR	FERNSTOERMELDUNG
AMF	AUSILIARIO ESCLUSIONE MULTIFUNZIONE	MULTIFUNCTION EXCLUSION	AUXILIAIRE EXCLUSION MULTIFONCTION	STEUERSTROMKREIS MULTIFUNCTION DEAKTIVIERUNG
AP	PRESSOSTATO DI ALTA	HIGH PRESSURE SWITCH	PRESSOSTAT HAUTE PRESSION	HOCHDRUCKPRESSOSTAT
BP	PRESSOSTATO DI BASSA	LOW PRESSURE SWITCH	PRESSOSTAT BASSE PRESSION	NIEDERDRUCKPRESSOSTAT
C/F	INTERRUTTORE CALDO - FREDDO	SWITCH HOT-COLD	INTERRUPTEUR CHAUD - FROID	UMSCHALTER - WARM/KALT
CCP	CONTATTORE COMPRESSORE	COMPRESSOR CONTACTOR	CONTACTEUR COMPRESSEUR	KOMPRSSORSCHUETZ
CP	COMPRESSORE	COMPRESSOR	COMPRESSEUR	KOMPRESSOR
CPO	CONTATTORE POMPA	PUMP CONTACTOR	CONTACTEUR POMPE	SCHÜTZ – PUMPE
CV	CONTATTORE VENTILATORE	FAN CONTACTOR	CONTACTEUR VENTILATEUR	VENTILATORSCHUETZ
DCP	DISPOSITIVO BASSE TEMPERATURE	LOW AMBIENT TEMPERATURE DEVICE	DISPOSITIF POUR BASSE TEMPERATURE	WINTERREGELUNG
F	FUSIBILE	FUSES	FUSIBLE	SICHERUNGEN
FL	FLUSSOSTATO	FLOW SWITCH	FLUXOSTAT	STRÖMUNGSWÄCHTER
FLH	FLUSSOSTATO CONDENSATORE	CONDENSER FLOW SWITCH	FLUXOSTAT	STROEMUNGSWAECHTER
FLR	FLUSSOSTATO RECUPERO	RECOVERY FLOW SWITCH	FLUXOSTAT COTE RECUPERATEUR	RUECKGEWINNERSSTROEMUNGSWAECHTER
FRC	FILTRO ANTIDISTURBO	ANTI-NOISE FILTER	FILTRE ANTIPARASITES	ENTSTOERFILTER
IAD	INTERRUTTORE AUSILIARIO	AUXILIARY SWITCH	INTERRUPTEUR AUXILIAIRE	HILFSSCHALTER
IG	INTERRUTTORE GENERALE	MAIN SWITCH	INTERRUPTEUR GENERAL	HAUPTSCHALTER
IL	INTERRUTTORE DI LINEA	LINE MAIN SWITCH	INTERRUPTEUR GENERAL LIGNE	HAUPTSCHALTER-NETZEINSPEISUNG
INV	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
LCD	VISUALIZZATORE	DISPLAY	AFFICHEUR	ANZEIGE
M	MORSETTIERA	TERMINAL BOARD	BOITE A BORNES	KLEMMELEISTE
MP	MODULO PROTEZIONE COMPRESSORE	COMPRESSOR PROTECTION MODULE	MODULE DE PROTECTION COMPRESSEUR	KOMPRESSORSCHUTZMODUL
MTA	MAGNETOTERMICO AUSILIARIO	MAGNETHO-THERMAL CUT-OUT	INTERRUPTEUR MAGNETO-THERMIQUE	UEBERSTROMAUSLOESER STEUERSTROMKREIS
MTCP	MAGNETOTERMICO CP	COMPRESSOR MAGNETHO-THERMAL	MAGNETHO-THERMIQUE COMPRESSEUR	MOTORSCHUTZSCHALTER-KOMPRESSOR
MTP	MAGNETOTERMICO POMPA	PUMP SAFETY DEVICE	MAGNETOTHERMIQUE POMPE	MOTORSCHUTZSCHALTER-PUMPE
MV	VENTILATORE	FAN	VENTILATEUR	VENTILATOR
PD	PRESSOSTATO DIFFERENZIALE	DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH	PRESSOSTAT DIFFERENTIEL	DRUCKDIFFERENZSCHALTER
PDH	PRESSOSTATO DIFFERENZIALE	DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH	PRESSOSTAT DIFFERENTIEL	DRUCKDIFFERENZSCHALTER
PR	PANNELLO COMANDI	REMOTE CONTROL	PANNEAU DE COMMANDES	BEDIENUNGSTAFEL
R	RELE AUSILIARIO	AUXILIARY RELAY	RELAIS AUXILIAIRE	HILFSRELAIS
RC	RESISTENZA OLIO COMPRESSORE	COMPRESSOR OIL HEATER	RESISTANCE HUILE CP	KUBELWANNENHEIZUNG
RCS	RELE CONTROLLO SEQUENZA	PHASE –SEQUENCE RELAY	RELAIS SEQUENCIEL	RELAIS PHASENREIHENFOLGE
RE	RESISTENZA SCAMBIATORE	EXCHANGER HEATER	RESISTANCE ECHANGERUR	ELT. HEIZUNG
SC	SCHEDA DI CONTROLLO	CONTROL ELECTRIC CARD	PLATINE DE CONTROLE	STEUERPLATINE
SE	SCHEDA DI ESPANSIONE	EXPANSION CARD	PLATINE ADDITIONNELLE	ZUSAETZLICHE PLATINE
SET	SECONDO SET	SECOND SET	DEUXIEME SET	ZWEITER SOLLWERT
SEV	SONDA EVAPORATORE	EVAPORATOR SENSOR	SONDE EVAPORATEUR	FUEHLER – VERDAMPFER
SIR	SONDA INGRESSO RECUPERO	WATER INLET SENSOR	SONDE ENTREE RECUPERATEUR	FÜEHLER WASSEREINTRITT WRG
SIW	SONDA INGRESSO ACQUA	WATER INLET SENSOR	SONDE ENTREE EAU	FÜEHLER WASSEREINTRITT
SIWH	SONDA INGRESSO ACQUA CALDA	HOT WATER INLET SENSOR	SONDE ENTREE EAU CHAUDE	FÜEHLER WARMWASSEREINTRITT
SUR	SONDA USCITA RECUPERO	WATER OUTLET SENSOR	SONDE SORTIE RECUPERATEUR	FÜEHLER WASSERAUSTRITT WRG
SUW	SONDA USCITA ACQUA	WATER OUTLET SENSOR	SONDE SORTIE EAU	FÜEHLER WASSERAUSTRITT
SUWH	SONDA USCITA ACQUA CALDA	HOT WATER OUTLET SENSOR	SONDE SORTIE EAU CHAUDE	FÜHLER WARMWASSERAUSTRITT
TAP	TRASDUTTORE ALTA PRESSIONE	HIGH PRESSURE TRASDUCER	TRASDUCTEUR HAUTE PRESSION	HD-DRUCKTRANSMITTER
TBP	TRASDUTTORE BASSA PRESSIONE	LOW PRESSURE TRASDUCER	TRASDUCTEUR BASSE PRESSION	ND-DRUCKTRANSMITTER
TGP	TERMOSTATO GAS PREMENTE	DISCHARGE PIPE THERMOSTAT	THERMOSTAT SUR REFOULEMENT	THERMISCHER SCHUTZ - DRUCKLEITUNG
TMP	TERMICO MOTOPOMPA	PUMP THERMAL PROTECTION	PROTECTION THERMIQUE POMPE	THERMISCHER SCHUTZ PUMPE
TQ	TERMOSTATO QUADRO	BOX THERMOSTAT	BOITIER THERMOSTAT	RAUMTEMP. THERMOSTAT-SCHALTSCHRANK
TR	TRASFORMATORE	FEEDING VOLTAGE TRASFORMER	TRANSFORMATEUR D' ALIMENTATION	TRANSFORMATOR
TSRE	TERMOSTATO SICUREZZA RE	RE SAFETY THERMOSTAT	THERMOSTAT DE SECURITE RE	SICHERHEITSTHERMOSTAT RE
TV	TERMICO VENTILATORE	FAN THERMAL PROTECTION	PROTECTION THERMIQUE VENTILATEUR	THERMISCHER SCHUTZ VENTILATOR

VB	VALVOLA BATTERIA	COIL VALVE	VANNE BATTERIE	VENTIL-WÄRMETAUSCHER
VIC	VALVOLA INVERSIONE CICLO	REVERSE CYCLE VALVE	VANNE INVERSION DE CYCLE	UMKEHRVENTIL
VR	VALVOLA RECUPERO	RECOVERY VALVE	VANNE RECUPERATION	WÄRMERÜCKGEWINNUNGSVENTIL
VRT	VALVOLA RECUPERO TOTALE	TOTAL RECOVERY VALVE	VANNE RECUPERATION TOTALE	VENTIL TOTALE RÜCKGEWINNUNG
VSB	VALVOLA SOLENOIDE BY-PASS	BY-PASS SOLENOID VALVE	VANNE SOLENOIDE DE BY-PASS	BYPASS MAGNETVENTIL
VSL	VALVOLA INTERCET. LIQUIDO	SOLENOID VALVE	VANNE SOLENOIDE CLAPET LIQUIDE	MAGNETVENTIL FLUESSIGKEITSLEITUNG

	COMPONENTI NON FORNITI	COMPONENTS NOT SUPPLIED	COMPOSANTS NON FOURNIS	NICHT LIEFERBARE TEILE
	COMPONENTI FORNITI OPTIONAL	OPTIONAL COMPONENTS	COMPOSANTS FOURNIS EN OPTION	AUF ANFRAGE LIEFERBARE TEILE
—	COLLEGAMENTI DA ESEGUIRE IN FASE DI INSTALLAZIONE	CONNECTIONS TO BE WIRED ON JOB SITE	RACCORDEMENTS A EFFECTUER SUR CHANTIER	BAUSEITIG URCHZUFUEHRENDE VERDRAHTUNG